調達要求番号：５１ＴＴ１ＡＦ００１０

陸　上　自　衛　隊　仕　様　書			
物品番号		仕　様　書　番　号	
配食室用温蔵庫		ＨＱ－Ｓ１８７００７Ｐ	
		作　成	平成１０年　３月２６日
		変　更	平成２５年　５月１７日
		作成部隊等名	補給統制本部

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の温蔵庫について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表 1** による。

表 1－種類

種類	物品番号
１号	７３１０－１６２－３８１５－５
２号	７３１０－１６２－３８１６－５
３号	７３１０－１６２－３８１７－５

1.4　製品の呼び方

製品の呼び方は，仕様書の名称及び種類による。

例　配食室用温蔵庫，１号

1.5　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＮＤＳ　Ｚ　８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

c)　**法令等**

電気用品安全法（昭和３６年法律第２３４号）

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.2　性能等

性能等は，調達品目表によるほか，電源の種類は，調達要領指定書によって指定する。

3.3　外観

外観は，きず，ひび，われなど欠点がなく，防錆処理されたものとする。

3.4　製品の表示

製品の表示は，次による。

a)　材料は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１のアルミニウム板とする。

b)　用字及び字体は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１による。

c)　銘板の寸法は，ＮＤＳ　Ｚ　８０１１番号 40 による。

d)　様式は，**図** 1 による。

単位　mm



注記　寸法は，標準を示す。

注 a)　製品の呼び方を記入する。

b)　該当する物品番号を記入する。

c)　納入年月

例　２０１４年２月

d)　納入者名又はその略号を記入する。

図 1－銘板

4　品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5　出荷条件

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　配管等取付位置

配管等の取付位置及び口径については，契約の相手方が納地先と細部について，調整するものとする。

6.2　サービス網

製造者は，納地に対して２４時間以内に対応できるサービス網（土日及び祝日を問わずに連絡を取ることができ，故障等の応急対処ができるものとする。）を有するものとする。

6.3　納入書類

6.3.1　添付書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，本品目１セットごとに**表1**に示す書類を納地先へ添付するものとする。

表1－添付書類

名称	数量	注記
取扱説明書	各１部	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料(第１種)		
部品表(第１種)		
アフターサービス連絡表		納地近傍の営業所等名，所在地及び電話番号が明記されているものをいう。

6.3.2　提出書類

契約の相手方は，契約後速やかに，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表2**に示す書類を補給統制本部需品部に各２部及び納地先の各補給処装備計画部需品課（関東補給処においては，松戸支処需品部補給整備課）に各２部を提出するものとする。

表2－提出書類

名称	注記
取扱説明書	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の箇条7による。 日本語版とし，合冊できるものとする。
整備資料（第１種）	
部品表（第１種）	
アフターサービス一覧表	全国の支店及び営業所等名，所在地及び電話番号の一覧が明記されているものをいう。

調達品目表

調達要求番号	５１ＴＴ１ＡＦ００１０	仕様書番号	ＨＱ－Ｓ１８７００７Ｐ
調達要求年月日	平成２７年１０月　６日	作成年月日	平成２５年　５月１７日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部

1　調達品目

品名	カタログ製品名 a)	注記
温蔵庫	（株）フジマック　ＦＷＣ１８８５６ＷＣ タニコー（株）　ＴＥＨＣ－Ｗ－１８０ ニチワ電気（株）　ＨＳ－１８００ＬＢＳＰ （株）マルゼン　ＭＥＨ－１８９ＳＷ 仲産業（株）　ＨＣ－１８７２ＳＪ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	配食室用温蔵庫，１号
	（株）フジマック　ＦＷＣ１５８５４ＷＣ タニコー（株）　ＴＥＨＣ－Ｗ－１５０ ニチワ電気（株）　ＨＳ－１５００ＬＢＳＰ （株）マルゼン　ＭＥＨ－１５９ＳＷ 仲産業（株）　ＨＣ－１５７２ＳＪ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	配食室用温蔵庫，２号
	（株）フジマック　ＦＷＣ１２８５４ＷＣ タニコー（株）　ＴＥＨＣ－Ｗ－１２０ ニチワ電気（株）　ＨＳ－１２００ＬＢＳＰ （株）マルゼン　ＭＥＨ－１２９ＳＷ 仲産業（株）　ＨＣ－１２７２ＳＪ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	配食室用温蔵庫，３号

注 a)　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　寸法は，次による。

単位　mm

項目	１号	２号	３号
幅	１　８００以下	１　５００以下	１　２００以下
奥行	９５０以下	９００以下	９００以下
高さ	１　９５０以下	１　９５０以下	１　９５０以下

調達品目表（続き）

b) 加湿装置を有するものとする。

c) 温度調整ができるものとする。

d) 扉は両面開きであるものとする。

e) 保温能力は，７０ ℃以上とする。

f) “電気用品安全法”を遵守したものとする。

g) 収容可能パン数は，次による。

項目	性能		
	１号	２号	３号
収納可能パン数 (規格1／1，深さ２００ mm)	２５以上	２０以上	１０以上

h) 消費電力は，三相２００ Ｖ，８．５ ｋW以下とする。

i) 庫内容量は，次による。

項目	性能		
	１号	２号	３号
庫内容積　　L	１ １００以上	９００以上	７５０以上